Защитные покрытия электрических цепей для предотвращения коротких замыканий в водной и мототехнике

Антикоррозийная смазка

NANO PROTECH™

eltreco

Разработано специально для компании Eltreco

Презентация защитных средств NANOPROTECH™

- для мотоциклов, квадроциклов, скутеров, велосипедов, велогибридов;
- для гидроциклов, лодочных моторов, катеров.

Бренд NANOPROTECH™

NANOPROTECH™ — это линейка уникальной влагозащитной и антикоррозийной продукции промышленного и бытового использования. При создании каждого средства использованы последние достижения в области нанотехнологий. Сегодня торговая марка NANOPROTECH™ – это лидер в области инновационных технологий по созданию защиты металлических поверхностей, токопроводящих элементов и электронных компонентов от контакта с влагой.

NANOPROTECH™ — единственные средства, которые на практике доказали свою эффективность в защите металлических деталей, узлов машин и оборудования, электрических цепей и электронных компонентов от воздействия паров химических соединений и жидкостей. Каждый продукт NANOPROTECH™ обладает ярко выраженными защитными, антикоррозийными, смазывающими и проникающими свойствами. Своевременная обработка оборудования, электроприборов и механизмов средствами NANOPROTECH™ гарантирует им абсолютную защиту от воздействия окружающей среды. А значит исправную работу независимо от условий эксплуатации и долгий срок службы.



Преимущества сотрудничества

ООО «Инновационные Технологии» является разработчиком продукции под торговой маркой NANOPROTECH™. Мы – одна из первых в России компаний, представивших потребителю широкий ассортимент высококачественной и уникальной продукции промышленного и бытового назначения.
Клиентами компании являются ГУП «Водоканал», ОАО РЖД, ОАО «УАЗ», СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Метрополитен» и многие другие. Этот список - лучшее доказательство того, что за годы работы мы зарекомендовали себя надёжным партнёром.
Торговая марка NANOPROTECH™ представлена более чем в 50 регионах России, в странах Балтии, Казахстане, Белоруссии, Украине и Болгарии.
Компания активно занимается исследованиями, разработками и производством высокотехнологичной продукции, изучает новые возможности внедрения передовых технологий.

На сегодня ассортимент специально разработанных покрытий включает средства для:

- промышленности;
- быта (дом, дача);
- автомобилей;
- мотоциклов, скутеров, квадроциклов, велосипедов;
- водного транспорта;
- садовой техники.

Применение для мототехники и лодочных моторов

Средства NANOPROTECH™ используются для:

1. Защиты электрических приборов и проводки от воздействия влаги (короткое замыкание, окисление)

2. Защиты металлических деталей и механизмов от коррозии. Эффективная смазка.

Совместно с компанией Eltreco, специалистами «Инновационных Технологий» была разработана линейка защитных средств специально для:

- мотоциклов;
- квадроциклов;
- скутеров;
- велосипедов;
- велогибридов;
- гидроциклов;
- лодочных моторов;
- катеров.

NANOPROTECH™ для защиты электрики

Назначение:
Защита электрического оборудования, трансформаторов, блоков питания и электроконтактов от воздействия сырости, повышенной влажности, водяного конденсата, брызг, дождя, в том числе кислотного, хлорированной и соленой воды, паров сероводорода и хлора, а также хлорсодержащих газов.

Работает в температурном диапазоне от -45°С до +140°С



NANOPROTECH™ для защиты от коррозии

Основные области применения:

- Защита металлических деталей, узлов и механизмов от воздействия сырости, повышенной влажности, водяного конденсата, брызг, дождя.
- Восстановление работоспособности узлов, механизмов и устройств, уже пострадавших от воздействия влаги.
- Предотвращение поломок, выхода из строя металлических деталей, узлов и механизмов.
- Многократное продление срока эксплуатации металлических деталей, узлов и оборудования.

eltreco NANO™ PROTECH

Защитные покрытия электрических цепей для предотвращения коротких замыканий в водной и мототехнике

Антикоррозийная смазка

Защита электрики

мотоциклов, скутеров, квадроциклов, велогибридов.

Область применения:
Защищает от намокания и окисления электропроводку, контактные группы и систему зажигания мотоцикла, скутера, квадроцикла, велогибрида.

Назначение:
Защищает электрическое оборудование от воздействия водяного конденсата, дождя, хлорированной и солёной воды. Предотвращает короткое замыкание. Многократно продлевает срок эксплуатации электрических устройств и оборудования.

Свойства:
Образует водонепроницаемый водоотталкивающий слой.
Создаёт изоляционное покрытие, препятствует утечке поверхностного тока.
Сохраняет электропроводность контактов в воде.

NANOPROTECH™ Electric

Уникальность продукта подтверждает факт отсутствия его аналогов в магазинах России. Эффективных средств для «Защиты электрооборудования от влаги» на сегодня нет. Исключение составляют только средства NANOPROTECH™, представленные в других сегментах («Промышленный», «Авто», «Для морских судов»). Но эти средства не представлены в сетях и магазинах, где планируются продажи NANOPROTECH™ для мототехники.

Отсутствие аналогов в розничном сегменте!

Защита электрики

лодочного мотора, гидроцикла, катера.

Область применения:

Защищает от намокания и окисления электропроводку, контактные группы и систему зажигания лодочного мотора, гидроцикла, катера.

Назначение:

Защищает электрическое оборудование от всех форм влаги: водяного конденсата, дождя, тумана, хлорированной и солёной воды. Предотвращает короткое замыкание. Многократно продлевает срок эксплуатации электрических устройств и оборудования.

Свойства:

Образует водонепроницаемый водоотталкивающий слой. Создаёт изоляционное покрытие, препятствует утечке поверхностного тока. Сохраняет электропроводность контактов в воде.

Конкурентные преимущества:

В отличие от известных изолирующих спреев других производителей NANOPROTECH™ стоек к сильным механическим нагрузкам, не впитывает влагу, не содержит изопропанола, этиленгликоля и уайт-спирита, не испаряется, не требует дополнительной промывки и смазки узлов после применения средства. Вытесняя влагу, NANOPROTECH™ смазывает обрабатываемые механизмы, надежно изолирует электрику и чувствительную электронику, даже находящуюся в мокром состоянии, и восстанавливает её функции.

- Высокая степень защиты от влаги.
- Восстанавливает электропроводимость окисленных контактов.
- Предотвращает пробои изоляции.
- Исключает возникновение утечки тока.
- Очищает и защищает электрооборудование от пыли и грязи.
- Обеспечивает хорошее сцепление спрея с поверхностью (даже при колебании температуры).
- Обеспечивает длительное воздействие средства на защищаемую поверхность после нанесения.

Для мотоциклов

NANOPROTECH™

защита от коррозии

Цепи, звёздочки, подшипники, амортизаторы, тормозные тросы

Область применения:

Смазка узлов трения: цепи, резьбовые соединения, амортизаторы, тормозные тросы, подшипники, замки зажигания и багажника. Рекомендуется наносить на цепь мотоцикла через каждые 1000 км пробега.

Назначение:

Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и солёной воды.

Свойства:

Усиленная формула NANOPROTECH™ «МОТО» надежно защищает от износа подвижные узлы мотоцикла, работающие при высоких нагрузках. Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный срок. Освобождает заржавевшие и заклинившие детали. Предотвращает замерзание подвижных механизмов при температуре до -45°С. Идеальное средство для консервации и длительного хранения мотоцикла в межсезонье.

Для квадроциклов

NANOPROTECH™

защита от коррозии

Цепи, звёздочки, подшипники, амортизаторы, тормозные тросы

Область применения:

Смазка для узлов трения: цепи, тормозные тросы, резьбовые соединения, амортизаторы, подшипники, замки зажигания и багажника, лебёдка. Рекомендуется наносить на цепь квадроцикла через каждые 100 км пробега.

Назначение:

Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, водяного конденсата, тумана, дорожных реагентов, хлорированной и солёной воды.

Свойства:

Специально разработанная формула NANOPROTECH™ «ATV» надежно защищает узлы трения квадроцикла при эксплуатации техники в экстремальных условиях. После обработки средством цепь легко очищается от грязи и песка напором воды. Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный срок. Освобождает заржавевшие и заклинившие детали. Предотвращает замерзание подвижных механизмов при температуре до -45°С. Идеальное средство для консервации и длительного хранения квадроцикла в межсезонье.

Для скутеров

NANOPROTECH™

защита от коррозии

Цепи, звёздочки, подшипники, амортизаторы, тормозные тросы

Область применения:

Смазка узлов трения: резьбовые соединения, амортизаторы, тормозные тросики, подшипники, замки зажигания и багажника, цепь.

Назначение:

Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и солёной воды.

Свойства:

Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный срок. Освобождает заржавевшие, заклинившие детали. Предотвращает замерзание подвижных механизмов при температуре до -45°С. Идеальное средство для консервации и длительного хранения скутера в межсезонье.

Для велосипедов

NANOPROTECH™

защита от коррозии

Цепь, звёздочка, подшипники, амортизаторы, переключатели передач, тормозной трос

Область применения:

Смазка узлов трения: цепи, системы переключения передач (передняя, задняя), тормозные тросы, резьбовые соединения, амортизаторы, подшипники. Рекомендуется наносить на цепь велосипеда через каждые 50 км пробега.

Назначение:

Защищает металлические поверхности, оборудование и механизмы от дождя, водяного конденсата, дорожных реагентов, хлорированной и солёной воды.

Свойства:

Смазывает, защищает от коррозии и влаги. Устраняет скрипы на длительный срок. Освобождает заржавевшие, заклинившие детали. Предотвращает замерзание подвижных механизмов при температуре до -45°С.

Уникальные влагозащитные, антикоррозийные, изоляционные, смазывающие и проникающие свойства средств NANOPROTECH™ подтверждены техническими актами, лабораторными тестами и испытаниями.

Продукция имеет сертификаты:

- Декларация о соответствии РОСС RU № АВ52. ДО1557 выдана 21.05.2010 г.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77. МО.01.238.П.001274.05.10 от 12.05.2010 г.
- Протокол испытаний №1742-1\ЛЗ от 27.08.2010 г. Независимый испытательный центр «ТЕСТ» Испытательная лаборатория электроизоляционных и фольгированных материалов. Аттестат аккредитации № РОСС RU 0001.21 МО59, г. Москва.
- Сертификат о типовом одобрении «Российский Морской Регистр Судоходства» № РОСС RU.В021.04 АЮ01 выдано 25.01.2011 г. № 11.00001.120.
- Протокол испытаний № 118-02-05/10 от 21.05.2010 г., ИЛ ООО «Независимый центр экспертизы и испытаний», рег. № РОСС RU.0001.21.АВ14 от 12.10.2009 г., г. Москва.
- Акт от 15.12.2010 г. № 11/ОП, Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности».

Успешно пройденные испытания на предприятиях:

СПБ ГУП «Горэлектротранс»
Акт № 1512/10 от 15.12.2010 г.
Акт № 1.24-1207 от 07.12.2010 г.
Акт № 1709/10 от 17.09.2010 г.

СПБ ГУП «Петербургский Метрополитен»
Акт № 214-01-05/343 от 28.09.2010 г.
Акт № 2909/10 от 29.09.2010 г.

ОАО «Российские Железные Дороги»
Акт № 0902/11 от 09.02.2011 г.
Акт № 04023/11 от 04.02.2011 г.
Акт № 04021/11 от 04.02.2011 г.
Акт № 0112/1 ТЧР-16 от 01.12.2010 г.
Акт № 1111/10 от 11.11.2010 г.
Акт № 0311/2 от 02.11.2010 г.
Акт № 0111/4 от 01.11.2010 г.
Акт № 0111/3 от 01.11.2010 г.
Акт № 2306/10 от 23.06.2010 г.
Акт № 0211/1 от 02.11.2010 г.

ОАО МЗ «Электросталь»
Акт № 0908/10 от 09.08.2010 г.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»
Акт № 51/13-17/-123 от 13.03.2009 г.

ГУП АТП «Смольнинский»
Акт № 667 от 12.11.2010 г.

ОАО «Дальсвязь»
Акт № 1053 от 22.06.2010 г.

ОАО «Ульяновский Автомобильный Завод»
Акт № 25/11 от 28.04.2010 г.

ОАО «Балтийский Кораблестроительный Завод»
Акт №1612 от 16 декабря 2010 г.

ОАО «Морской порт Санкт-Петербурга», ЗАО «Балтик Меркур»
Акт № 1512 от 16 декабря 2010 г.

ООО «Балтийский Флот»
Акт от 08.12.2010 г.

Контакты:

Центральный офис компании ELTRECO в России

141051, Россия, Московская область, Мытищинский район, п. Красная горка, ул. Восточная, дом 17, ТЦ “Хозяин“, 3-й этаж. Проезд: Дмитровское ш., 9 км от МКАД.

Телефон: +7 (495) 799 06 46
Факс: +7 (495) 408 44 93
E-mail: info@eltreco.ru

С подробной информацией о продукте Вы можете ознакомиться на нашем сайте.

www.eltreco.ru

Защита от влаги и коррозии

www.nanoprotech.ru